

Produzione cassette e sportelli zincati (e verniciati) - Accessori - Griglie per aerazione

CATALOGO LISTINO 2022



SPORTELLI DA PARETE, PER USO VARIO, in lamiera zincata e zincata / verniciata. Da cm 20x20 a cm 120x120. Li trovi a pagina 5. Cassette a pagina 8



SPORTELLI DA PARETE, USO "GAS", in lamiera zincata e zincata/verniciata. Da cm 30x30 fino a cm 120x120. Pagg. 10 e 13



CASSETTE PER CONTATORI GAS in lamiera zincata. Le trovi a pagina 10





PANNELLI AERAZIONE zincati, rame, inox. Pagina 14



Chiavi e serrature Pagina 17

CASSETTE E SPORTELLI ZINCATI (e zincati/verniciati)















CARATTERISTICHE SPORTELLI ZINCATI STANDARD FUL.CO.

per la chiusura di nicchie a partire da cm 14x14 e fino a cm 114x114

Modello			AP L.C.	Passaggio		Coprifilo
	dimensioni max ingombro, cm		Nicchia occorrente	libero	N° ante	nicchia
larghezza	x altezza	Kg	occorrente	cm L x H		parete cm
20 x 20 L		0,7	17,5x17,5	14x14	1	1,5
20 x 25 L		0,9	17,5x22,5	14x19	1	1,5
25 x 20 L		0,9	22,5x17,5	19x14	1	1,5
25 x 25 L		1	22,5x22,5	19.5x19.5	1	1,5
30 x 25 L		1,1	27,5x22,5	24x19	1	1,5
30 x 30 L	smontabile	1,3	25.5x25.5	22x22	1	2
30 x 50 L	"	1,8	26x46	22x42	1	2
40 x 30 L	"	1,6	36x26	32x22	1	2
40 x 40 L	"	1,9	36x36	32x32	1	2
40 x 60 L	"	2,8	36x56	32x52	1	2
50 x 30 L	"	1,8	46x26	52x22	1	2
50 x 40 L	"	2,3	46x36	42x32	1	2
50 x 40 M	"	3	46x36	42x32	1	2
50 x 50 L	"	3	46x46	42x42	1	2
50 x 70 M	"	5	46x66	42x62	1	2
50 x 80 M	"	5,4	46x76	42x72	1	2
50 x 100 M	"	6,8	46x96	42x92	1	2
60 x 40 L	"	2,8	56x36	52x32	1	2
60 x 40 M	"	3,7	56x36	52x32	1	2
60 x 50 L	"	3,3	56x46	52x42	1	2
60 x 50 M	"	4,3	56x46	52x42	1	2
60 x 50 P	"	6,3	56x46	52x42	1	2
60 x 60 P	"	7,5	56x56	52x52	1	2
60 x 70 P	"	8,6	56x66	52x62	1	2
60 x 80 P	"	9,9	56x76	52x72	1	2
60 x 90 P	"	10,5	56x86	52x82	1	2
60 x 100 P	"	11,8	56x96	52x92	1	2
60 x 110 P	"	12	56x106	52x102	1	3
60 x 120 P	"	14	54x114	50.5x110.5	1	3
70 x 70 P	"	10	66x66	62x62	1	2
80 x 50 M	"	5,6	76x46	72x42	2	2
80 x 60 M	"	6.8	76x56	72x52	2	2
80 x 80 M	"	8	76x76	72x72	2	2
80 x 100 M	"	10,5	76x96	72x92	2	2
80 x 120 M/R	"	12	74x114	70.5x110.5	2	3
90 x 90 M	"	10	86x86	82x82	2	2
100 x 50 M	"	7	96x46	92x42	2	2
100 x 60 M	"	8.5	96x56	92x52	2	2
100 x 80 M	"	10,5	96x76	92x72	2	2
100 x 100 M/R	"	12,1	96x96	92x92	2	2
100 x 120 M/R	"	14	94x114	90.5x110.5	2	3
120 x 60 M/R	"	11	114x54	110,5x50,5	2	3
120 x 80 M/R	"	12	114x74	110x70,5	2	3
120 x 100 M/R	"	14	114x94	110,5x90,5	2	3
120 X 120 M/R	"	16,8	114X114	110,5X110.5	2	3

Legenda
L : serie leggera
M : seria media
P: serie pesante
R : rinforzato

NOTA BENE

Se si utilizzano gli sportelli o le cassette per la protezione di contatori acqua, gas, energia elettrica, si tenga presente che, in molti comuni d' Italia, è obbligatorio che siano dotati di serratura a chiave universale (ad impronta triangolare o quadra) per consentire al letturista di accedere al contatoreanche in assenza dell' utente, quando i contatori sono installati in luoghi accessibili (strada, cortile condominiale); questo al fine di velocizzare le letture ed evitare che non siano effettuate per l'impossibilità di accedere al contatore.



SPORTELLI DA PARETE

Gli sportelli da parete e le cassette per uso generale e per la custodia di contatori acqua vengono forniti con serratura (e maniglietta), chiave universale ad impronta triangolare (mm 7x7). Sono dotati di cerniere in acciaio zincato interne.

A richiesta verranno fornite serratura e chiave ad impronta quadra (mm 7x7) o (cifrata con supplemento). Tutti gli sportelli sono confezionati singolarmente in busta di polietilene trasparente e dotati di etichetta di identificazione del modello.

L	Contraddistingue gli sportelli della serie <i>L</i> eggera (costruiti con lamiera zincata da mm 1).
M	Contraddistingue gli sportelli della serie <i>M</i> edia (telaio mm 2, anta mm 1).
Р	Contraddistingue gli sportelli della serie <i>Pesante</i> (costruiti con lamiera zincata da mm 2).
V	Verniciato (il lato esterno dello sportello o della cassetta è verniciato in grigio chiaro).
R	Rinforzato (rinforzo sull'anta degli sportelli di grosse dimensioni)
Esemp	i:
50 x 40	LV - sportello di larghezza 50 cm, altezza 40 cm, serie L eggera e V erniciato.
60 x 50	M - sportello della serie di peso M edio, larghezza 60 cm, altezza 50 cm (non verniciato).
60 x 80	PV - larghezza 60 cm, altezza 80 cm, serie P esante, V erniciato.

Vedi la tabella tecnica a pagina 3 per conoscere le dimensioni della nicchia e le dimensioni del bordo coprifilo per ogni formato di sportello.

Le misure indicate sono quelle di massimo ingombro, in cm. largh. x alt.

Tutti gli sportelli hanno l'anta smontabile dal telaio per una più agevole e rapida muratura.

(esclusi 20x20, 20x25, 25x20, 25x25, 30x25)

Per informazioni, chiarimenti, disponibilità: telefonateci! TEL. 070 84 60 91 - FAX 070 86 00 220 E-mail: fulcocagliari@tiscali.it





Sportelli in lamiera zincata per uso generale (custodia contatori acqua, collettori impianti termo-idraulici, valvole, interruttori, etc.)

Le dimensioni sono espresse in centimetri larghezza x altezza.

Le dimensioni sono espresse in centimetri largnezza x altezza.									
Mod.	Serie	Peso	Codice	PREZZO	Mod.	Serie	Peso	Codice	PREZZO
larghezza x		Kg	articolo	€- IVA ESCL.	larghezza x			articolo	€- IVA ESC
20x20	L	0,7	FUL2020L	23,00	60x60	Р	7,5	FUL6060P	69,80
	LV	"	FUL2020LV	26,50		PV	"	FUL6060PV	81,30
20x25	L	0,9	FUL2025L	24,50	60x70	Р	8,6	FUL6070P	80,40
	LV	"	FUL2025LV	28,50		PV	"	FUL6070PV	92,50
25x20	L	0,9	FUL2520L	24,00					
	LV	"	FUL2520LV	28,60	60x80	Р	9,9	FUL6080P	90,50
25x25	L	1	FUL2525L	26,00		PV	"	FUL6080PV	106,00
	LV	"	FUL2525LV	30,00	60x90	Р	10,5	FUL6090P	110,80
30x25	L	1,1	FUL3025L	26,50		PV	"	FUL6090PV	128,00
	LV	"	FUL3025LV	31,00	60x100	Р	11,8	FUL60100P	121,40
30x30	L	1,3	FUL3030L	27,00		PV	"	FUL60100PV	143,00
	LV	"	FUL3030LV	32,00	60x110	Р	12	FUL60110P	140,50
30x50	L	1,8	FUL3050L	33,00		PV	"	FUL60110PV	167,50
	LV	"	FUL3050LV	38,00	60x120	Р	14	FUL60120P	147,80
						PV	"	FUL60120PV	174,00
					70X50	М	5	FUL7050M	58,60
40x30	L	1,6	FUL4030L	31,00		MV	"	FUL7050MV	68,00
	LV	"	FUL4030LV	36,00	70x70	Р	10	FUL7070P	93,00
40x40	L	1,9	FUL4040L	33,50		PV	"	FUL7070PV	109,50
	LV	"	FUL4040LV	38,50	80x50	М	5,6	FUL8050M	77,00
40x60	L	2,8	FUL4060L	37,50	2 ANTE	MV	"	FUL8050MV	90,50
	LV	"	FUL4060LV	43,00	80x60	М	6,8	FUL8060M	92,00
					2 ANTE	MV	"	FUL8060MV	108,50
					80x80	М	8	FUL8080M	136,00
50x30	L	1,8	FUL5030L	33,00	2 ANTE	MV	"	FUL8080MV	159,00
	LV	"	FUL5030LV	38,00	80x100	М	10,5	FUL80100M	149,00
50x40	L	2,3	FUL5040L	35,00	2 ANTE	MV	"	FUL80100MV	176,00
	LV	"	FUL5040LV	40,00	80x120	M	12	FUL80120M	178,00
	M	3	FUL5040M	38,00	2 ANTE	MV	"	FUL80120MV	211,00
	MV	"	FUL5040MV	43,50			1		
50x50	L	3	FUL5050L	37,50	90x90	M	10	FUL9090M	148,00
	LV	"	FUL5050LV	43,50	2 ANTE	MV	"	FUL9090MV	175,00
50x70	M	5	FUL5070M	58,30	100x50	M	7	FUL10050M	96,00
.	MV	"	FUL5070MV	68,00	2 ANTE	MV	"	FUL10050MV	113,00
50x80	M	5,4	FUL5080M	60,00	100x60	M	8,5	FUL10060M	127,50
/	MV	"	FUL5080MV	71,00	2 ANTE	MV	"	FUL10060MV	150,00
50x100	M	6,8	FUL50100M	73,00	100x80	M	10,5	FUL10080M	152,00
	MV	"	FUL50100MV	83,50	2 ANTE	MV	"	FUL10080MV	178,00
					100x100	MR	12,1	FUL100100M	184,00
	,				2 ANTE	MRV	"	FUL100100MV	216,00
60x40	L	2,8	FUL6040L	36,00	100x120	MR	14	FUL100120M	212,00
	LV	"	FUL6040LV	42,30	2 ANTE	MRV	"	FUL100120MV	252,00
	M	3,7	FUL6040M	41,20	120x60	MR	11,0	FUL12060M	148,00
	MV	"	FUL6040MV	48,20	2 ANTE	MRV	"	FUL12060MV	175,00
60x50	L	3,3	FUL6050L	39,00	120x80	MR	12,0	FUL12080M	176,00
	LV	"	FUL6050LV	44,00	2 ANTE	MRV	"	FUL12080MV	206,00
	М	4,3	FUL6050M	45,80	120x100	MR	14	FUL120100M	203,50
	MV	"	FUL6050MV	52,80	2 ANTE	MRV	"	FUL120100MV	240,00
	Р	6,3	FUL6050P	52,50	120x120	MR	16,8	FUL120120M	236,50
	PV	"	FUL6050PV	61,50	2 ANTE	MRV	"	FUL120120MV	279,50









Pag. 6





50 X h 80 GAS



80 X h 50 GAS



60 X h 70



60 X h 50

Pag. 7

Cassette in lamiera zincata¹ per uso generale (e custodia contatori ACQUA) Modello Peso Codice Prezzo cm largh x alt x prof articolo IVA escl. Kg 50x40x12 aperte sotto e dietro. Fissaggio: zanche o tasselli 2 . FUL504012Z € 51,50 4,2 50x40x12 verniciata FUL504012ZV € 60,60 50x40x20 € 62,00 aperte sotto e dietro. Fissaggio: zanche o tasselli 2 . 5 FUL504020Z FUL504020ZV € 66,10 50x40x20 verniciata 60x50x12 FUL605012Z € 59,80 aperte sotto e dietro. Fissaggio: zanche o tasselli 2 . 5,5 60x50x12 € 70,10 verniciata FUL605012ZV 60x50x15 € 67,80 aperte sotto e dietro. Fissaggio: zanche o tasselli ². 5,7 FUL605015Z 60x50x15 € 79,80 verniciata FUL605015ZV 60x50x20 FUL605020Z € 73,00 aperte sotto e dietro. Fissaggio: zanche o tasselli 2. 60x50x20 verniciata FUL605020ZV € 85,80 Supplemento stampigliatura "Acqua": € 1,20 Pannelli in lamiera zincata per la chiusura della parte posteriore delle cassette. Da fissarsi con viti autofilettanti o rivetti.² 50x40 FUL5040PPA € 12,10 50x40 FUL5040PPAV € 14,40 verniciato 60x50 € 16,80 FUL6050PPA 2,4 60x50 € 20,20 verniciato FUL6050PPAV

Le cassette hanno serratura (con maniglietta) e chiave in lega Zama ad impronta triangolare (mm 7x7), anta rimovibile con cerniere interne ed invisibili.

Sono disponibili anche verniciate in grigio chiaro con vernice specifica per zincati (aggrappante).



Cassetta 60x50x12 Art. FUL605012ZV

Note

1) Spessore acciaio: mm 1

2) non forniti

FUL.CO. Produzione cassette e sportelli zincati (e verniciati) - Accessori – Griglie per aerazione













GAS – Sportelli smontabili

Modello	Serie	Peso	Codice	Pr. Iva Escl.
cm larghezza	L		articolo	€
	ı	Kg	articolo	-
30x30	L/gas	1,3	FUL3030LG	32,00
	LV/gas	"	FUL3030LVG	38,00
30x40	L/gas	1,6	FUL3040LG	33,00
	LV/gas	"	FUL3040LVG	38,20
30x50	L/gas	1,8	FUL3050LG	34,10
	LV/gas	"	FUL3050LVG	40,20
40x50	L/gas	2,3	FUL4050LG	36,00
	LV/gas	"	FUL4050LVG	42,20
40x60	L/gas	2,5	FUL4060LG	39,00
	LV/gas	•	FUL4060LVG	46,00
50x80	M/gas	5,4	FUL5080MG	66,10
	MV/gas	"	FUL5080MVG	78,10
50x100	M/gas	6,7	FUL50100MG	74,60
	MV/gas	"	FUL50100MVG	88,00
60x50	L/gas	3,3	FUL6050LG	43,80
	LV/gas	"	FUL6050LVG	52,00
(su richiesta)	M/gas	4	FUL6050MG	50,60
(su richiesta)	MV/gas	"	FUL6050MVG	59,90
60x80	M/gas	6	FUL6080MG	85,20
	MV/gas	"	FUL6080MVG	100,50
60x100	M/gas	7	FUL60100MG	120,00
	MV/gas	"	FUL60100MVG	141,00
80x50	M/gas	5,6	FUL8050MG	81,00
(2 ante)	MV/gas	"	FUL8050MVG	96,00
80x60	M/gas	6,6	FUL8060MG	96,10
(2 ante)	MV/gas	"	FUL8060MVG	113,00
80x80	M/gas	8	FUL8080MG	122,00
(2 ante)	MV/gas	"	FUL8080MVG	143,20
80x100	M/gas	10,5	FUL80100MG	140,10
(2 ante)	MV/gas	"	FUL80100MVG	164,80
80x120	M/gas	11,9	FUL80120MG	183,40
(2 ante)	MV/gas	"	FUL80120MVG	216,00
100x50	M/gas	7,5	FUL10050MG	98,70
(2 ante)	MV/gas	"	FUL10050MVG	116,20
100x60	M/gas	8,5	FUL10060MG	130,00
(2 ante)	MV/gas	"	FUL10060MVG	153,00
100 x 80	M/gas	10,5	FUL10080MG	142,50
(2 ante)	MV/gas	"	FUL10080MVG	166,30
100x100	M/gas	11,5	FUL100100MG	191,00
(2 ante)	MV/gas	"	FUL100100MVG	224,80
100x120	M/gas	14	FUL100120MG	217,70
(2 ante)	MV/gas	"	FUL100120MVG	254,00
120x120	M/gas	16,8	FUL120120MG	243,30
(2 ante)	MV/gas	"	FUL120120MVG	286,60
(Laino)	ı y us	L	. SETESTEONIVO	_55,55

GAS – Cassette

Aperte sotto e dietro, anta rimovibile.

Modello	Peso	Codice	Pr. Iva Escl.
cm L x H x P	Kg	articolo	€
30x40x25	4,3	FUL304025G	35,40
30x50x25	5,1	FUL305025G	41,80
35x45x25	5	FUL354525G	41,20
40x50x25	5,8	FUL405025G	47,80
40x60x25	6,6	FUL406025G	54,30
60x50X25	7,6	FUL605025G	62,90
Pannello (o spa	alla) pe	er chiusura pos	teriore
largh. x alt. In cm	Kg	Cod. articolo	€
30x40	0,9	FUL3040PPG	6,80
30x50	1,1	FUL3050PPG	8,20
35x45	1,2	FUL3545PPG	9,00
40x50	1,5	FUL4050PPG	11,36
40x60	1,9	FUL4060PPG	13,80
60x50	2,3	FUL6050PPG	17,30

Legenda

L : sportelli serie leggera (lamiera da 1 mm)

M : sportelli serie media (telaio mm 2, anta mm 1)

V : verniciato (grigio chiaro, lato esterno)



Sia le cassette, sia gli sportelli hanno feritoie d' aerazione, stampigliatura "Gas" in rilievo, serratura (con maniglietta) ad impronta quadra (maschio, mm 7x7) e chiave universale.

L' anta è <u>rimovibile</u> per consentire una rapida ed agevole muratura. Le cerniere sono interne (invisibili).

Le dimensioni sono di massimo ingombro, espresse in cm, larghezza x altezza (e profondità per le cassette)



Mod. 30x40 LV-GAS (codice FUL3040LVG)



Mod. 30x30LV-GAS (codice FUL3030LVG)



Cassetta mod. 40x50x25-Gas (FUL405025G)



Sportello mod. 80X100 MV-GAS (FUL80100MVG)



BOX PORTA-BOMBOLA GPL

Viene completamente realizzato in lamiera zincata. E' dotato di un'ampia apertura posteriore. La portina è forata sia in alto che nella parte inferiore per una adeguata circolazione dell' aria. E' munito di serratura a chiave universale (ad impronta quadra, mm 7x7) e di stampigliatura GAS. Il "BOX" è stato ideato appositamente per consentire la custodia in ambiente esterno delle bombole del GPL per uso domestico.

Dimensioni: larghezza cm 40, altezza 80, profondità 40.

Box per custodia bombola GPL (fino alla bombola da kg 15/36 litri)						
largh. x altezza x profondità	Peso kg	€				
40x80x40 Zincata	12	146,00	per una bombola da 10 o 15 Kg			
40X00X40 ZITICALA	Codice Articolo	FUL408040ZG				







Sportelli smontabili per custodia bombole GPL

o contatori gas in batteria

Modello	Serie	Peso	Codice Articolo	Escl. IVA]
cm larghez	za x altezza	Kg		€		
50x80	M /gas	5,4	FUL5080MG	66,10	per una bombola fino a Kg 15	Zincato
	MV /gas	=	FUL5080MVG	78,10	" "	Zincato + Vemiciato
50x100	M /gas	6,7	FUL50100MG	74,60	per una bombola fino a Kg 25	Zincato
	MV /gas	"	FUL50100MVG	88,00	" "	Zincato + Verniciato
60x80	M /gas	6	FUL6080MG	85,20	per una bombola fino a Kg 15	Zincato
	MV /gas	"	FUL6080MVG	100,50	" " "	Zincato + Vemiciato
60x100	M /gas	7	FUL60100MG	120,00	per una bombola fino a Kg 25	Zincato
	MV /gas	"	FUL60100MVG	141,00	" "	Zincato + Verniciato
80x100	M /gas	10,5	FUL80100MG	140,10	per due bombole fino a Kg 15	Zincato
2 ante	MV /gas	=	FUL80100MVG	164,80	" "	Zincato + Verniciato
100x80	M /gas	10,5	FUL10080MG	142,50	per due bombole fino a Kg 15	Zincato
2 ante	MV /gas	=	FUL10080MVG	166,30	" "	Zincato + Verniciato
100x100	M /gas	11,5	FUL100100MG	191,00	per due bombole fino a Kg 15	Zincato
2 ante	MV /gas	"	FUL100100MVG	224,80	" "	Zincato + Verniciato
100x120	M /gas	14	FUL100120MG	217,70	per due bombole fino a Kg 25	Zincato
2 ante	MV /gas	"	FUL100120MVG	254,00	" "	Zincato + Verniciato
120x120	M /gas	16,8	FUL120120MG	243,30	per due bombole fino a Kg 25	Zincato
2 ante	MV /gas	"	FUL120120MVG	286,60	" "	Zincato + Vemiciato

Gli sportelli hanno feritoie d' aerazione, scritta GAS in rilievo, maniglietta, serratura ad impronta quadra (maschio 7x7 mm) e chiave universale. Le cerniere sono interne.



FULPA4050R

FULPA4050i

80,56

40x50

FULPA4050Z

Pannelli aeratori con rete anti-insetti Modello **Zincato** Rame o Inox largh. x alt. Rame e Inox stesso prezzo cm €- IVA Escl codice Rame codice Inox €- IVA escl. codice Zinc. 15x15 6,40 FULPA1515R FULPA1515i 11,55 FULPA1515Z 15x25 FULPA1525Z 9,10 FULPA1525i 19,30 FULPA1525R 15x50 17,40 37,90 FULPA1550Z FULPA1550R FULPA1550i 21x21 10,50 19,80 FULPA2121Z FULPA2121R FULPA2121i 25x25 27,90 FULPA2525Z 14,70 FULPA2525R FULPA2525i 30x15 10,60 24,00 FULPA3015Z FULPA3015R FULPA3015i 30x25 17,40 33,30 FULPA3025Z FULPA3025R FULPA3025i 30x30 19,60 40,00 FULPA3030Z FULPA3030R FULPA3030i 30x50 30,50 66,10 FULPA3050Z FULPA3050R FULPA3050i 40x15 12,50 26,70 FULPA4015i FULPA4015Z FULPA4015R 40x25 19,30 44,40 FULPA4025Z FULPA4025R FULPA4025i 40x40 64,46 30,60 FULPA4040Z FULPA4040R FULPA4040i

Sono prodotti in lamiera zincata (mm 1), in acciaio INOX AISI 304 (mm 0.8) ed in rame (mm 0,8). Vengono forniti imbustati singolarmente in busta di polietilene munita di etichetta con dimensioni, tipo, indicazione passaggio aria in cmq.

35,60

Passaggio aria nei pannelli aeratori						
Modello	Quantità di feritoie	Passaggio in cm ²				
cm larghezza x altezza						
15x15	6	25				
15x25	12	50				
15x50	27	112				
21x21	10	40				
25x25	26	108				
30x15	12	50				
30x25	24	100				
30x30	32	133				
30x50	54	225				
40x15	18	75				
40x25	36	150				
40x40	63	263				
40x50	81	337				





15x15 - 15x25 - 15x50



30x15 - 30x25 - 30x50



40x15 - 40x25 - 40x50







15x15 - 30x15



15x15



40x25









Serrature e chiavi (extra)								
	Codice Articolo	cadauna	€					
Serratura in lega Zama ad impronta triangolare	FULSERT	66	5,10					
Serratura in lega Zama ad impronta quadra (*)	FULSERQ	££	5,10					
Chiave in lega Zama ad impronta, mm 7x7, triangolare (*)	FULCHTR	"	2,10					
Chiave in lega Zama ad impronta quadra (*)	FULCHQ	66	2,10					
Chiave lega Zama nichelata, T4-UNI (**)	FULCHT4	"	6,00					
Chiave in lega Zama (nichelata) TR / B - ENEL (8x8) (*)	FULCHTRB	11	3,70					
Chiave in resina plastica ad impronta triangolare	FULCHTRP	"	1,40					

- (*) in confezione da 12 pezzi.
- (**) in confezione da 12 e da 25 pezzi.





FUL.CO. Produzione cassette e sportelli zincati (e verniciati) - Accessori – Griglie per aerazione

data	ANNOTAZIONI DEL CLIENTE





FUL.CO.di Fulvio Cocco

Produzione cassette e sportelli zincati (e verniciati) - Accessori Griglie per aerazione

Zona Ind. - Via Watt, 4 - 09047 SELARGIUS (Cagliari) Tel. 070 84 60 91 - Fax 070 86 00 220 www.fulco.it - fulcocagliari@tiscali.it

Orario d'apertura (dal lunedì al Venerdì): estivo: 08.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

> invernale: 08.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30

Negli ordini si consiglia di usare i codici articolo.

Condizioni generali di vendita per l'anno 2022

Importo minimo singola fornitura: € 200,00.

Resa in porto franco con addebito in fattura di € 0,30 a kg (con minimo € 20,00 come contributo spese di trasporto).

I prezzi indicati sono IVA esclusa e validi per l'intero anno. Se si verificasse la necessità di un aumento nel corso dell'anno awiseremo il cliente prima dell'invio della merce.

Consegna: con nostri mezzi, dell'acquirente o corriere.

Tempo medio di consegna a destino: otto giorni lavorativi da ordine.

Eventuali danneggiamenti o mancanze di merce ricevuta dovranno essere contestate al corriere e a noi segnalate entro tre giorni lavorativi.

Ci riserviamo la facoltà di apportare ogni modifica ritenuta migliorativa ed opportuna ai nostri prodotti senza alcun preavviso.

Le immagini inserite nel catalogo hanno carattere puramente illustrativo del prodotto che, nel tempo, può subire modifiche tecniche ed estetiche.

VENDITA ALL'INGROSSO - NO DETTAGLIO

