



Produzione cassette e sportelli zincati e zincati/verniciati Accessori – Griglie per aerazione

CATALOGO LISTINO 2025



SPORTELLI DA PARETE, PER USO VARIO,
in lamiera zincata e zincata / verniciata.
Da cm 20x20 a cm 120x120.
Li trovi a pagina 6
Cassette a pagina 7



SPORTELLI DA PARETE, USO "GAS",
in lamiera zincata e zincata/verniciata.
Da cm 30x30 fino a cm 120x120.
Pagg. 9 e 12



CASSETTE PER CONTATORI GAS

in lamiera zincata.
Le trovi a pagina 9



PANNELLI AERAZIONE
Acciaio zincato
Pagina 13-14



Chiavi e serrature
Pagina 16

Condizioni di vendita e dati per contattarci a pag. 18

CASSETTE E SPORTELLI ZINCATI (e zincati/verniciati)



Cassetta uso generale (o cont. Acqua)



Sportello per contatore acqua e uso generale



Sportello a due ante



Chiave multipla T4UNI



Cassetta zincata 40x50x25 Gas



Sportello 40x50 Gas

Caratteristiche degli sportelli zincati standard

Le dimensioni sono espresse in centimetri Larghezza x Altezza

Mod.	Serie	Peso	Codice	Nicchia	Passaggio libero	N ante	Coprifilo nicchia
20x20	L	0,7	FUL2020L	17,5x17,5	14x14	1	1,5
20x25	L	0,9	FUL2025L	17,5x22,5	14x19	1	1,5
25x20	L	0,9	FUL2520L	22,5x17,5	19x14	1	1,5
25x25	L	1	FUL2525L	22,5x22,5	19,5x19,5	1	1,5
30x25	L	1,1	FUL3025L	27,5x22,5	24x19	1	1,5
30x30	L	1,3	FUL3030L	25,5x25,5	22x22	1	2
30x50	L	1,8	FUL3050L	26x46	22x42	1	2
40x30	L	1,6	FUL4030L	36x26	32x22	1	2
40x40	L	1,9	FUL4040L	36x36	32x32	1	2
40x60	L	2,8	FUL4060L	36x56	32x52	1	2
50x30	L	1,8	FUL5030L	46x26	42x22	1	2
50x40	L	2,3	FUL5040L	46x36	42x32	1	2
50x40	M	3	FUL5040M	46x36	42x32	1	2
50x50	L	3	FUL5050L	46x46	42x42	1	2
50x70	M	5	FUL5070M	46x66	42x62	1	2
50x80	M	5,4	FUL5080M	46x76	42x72	1	2
50x100	M	6,8	FUL50100M	46x96	42x92	1	2
60x40	L	2,8	FUL6040L	56x36	52x32	1	2
60x50	L	3,3	FUL6050L	56x46	52x42	1	2
60x50	M	4,3	FUL6050M	56x46	52x42	1	2
60x60	P	7,5	FUL6060P	56x56	52x52	1	2
60x70	P	8,6	FUL6070P	56x66	52x62	1	2
60x80	P	9,9	FUL6080P	56x76	52x72	1	2
60x90	P	10,5	FUL6090P	56x86	52x82	1	2
60x100	P	11,8	FUL60100P	56x96	52x92	1	2
60x110	P	12	FUL60110P	56x106	52x102	1	3
60x120	P	14	FUL60120P	54x114	50,5x110,5	1	3
70x50	M	5	FUL7050M	66x46	62x42	1	2
70x70	P	10	FUL7070P	66x66	62x62	1	2
80x50	M	5,6	FUL8050M	76x46	72x42	2	2
80x60	M	6,8	FUL8060M	76x56	72x52	2	2
80x80	M	8	FUL8080M	76x76	72x72	2	2
80x100	M	10,5	FUL80100M	76x96	72x92	2	2
80x120	M	12	FUL80120M	74x114	70,5x110,5	2	3
90x90	P	10	FUL9090P	86x86	82x82	2	2
100x50	M	7	FUL10050M	96x46	92x42	2	2
100x60	M	8,5	FUL10060M	96x56	92x52	2	2
100x80	M	10,5	FUL10080M	96x76	92x72	2	2
100x100	M	12,1	FUL100100M	96x96	92x92	2	2
100x120	M	14	FUL100120M	94x114	90,5x110,5	2	3
120x60	M	11	FUL12060M	114x54	110,5x50,5	2	3
120x80	M	12	FUL12080M	114x74	110,5x70,5	2	3
120x100	M	14	FUL120100M	114x94	110,5x90,5	2	3
120x120	M	16,8	FUL120120M	114x114	110,5x110,5	2	3

L: serie leggera

M: serie media

P: serie pesante

V: verniciato

R: rinforzato

SPORTELLI DA PARETE

Gli sportelli da parete e le cassette per uso generale e per la custodia di contatori acqua vengono forniti con serratura (e maniglietta), chiave universale ad impronta triangolare/quadra (mm 7x7). Sono dotati di cerniere in acciaio zincato interne.

A richiesta verranno fornite serratura e chiave cifrata (con supplemento)

Gli sportelli sono confezionati singolarmente in busta di polietilene trasparente e dotati di etichetta di identificazione del modello.

L Contraddistingue gli sportelli della serie **Leggera** (costruiti con lamiera zincata da mm 1).

M Contraddistingue gli sportelli della serie **Media** (telaio mm 2, anta mm 1).

P Contraddistingue gli sportelli della serie **Pesante** (costruiti con lamiera zincata da mm 2).

V **Verniciato** (il lato esterno dello sportello o della cassetta è verniciato **grigio chiaro**).

R **Rinforzato** (rinforzo sull'anta degli sportelli di grosse dimensioni)

Esempi :

50 x 40 LV - sportello di larghezza 50 cm, altezza 40 cm, serie **Leggera** e **Verniciato**.

60 x 50 M - sportello della serie di peso **Medio**, larghezza 60 cm, altezza 50 cm (non verniciato).

60 x 80 PV - larghezza 60 cm, altezza 80 cm, serie **Pesante**, **Verniciato**.

Le misure indicate sono quelle di massimo ingombro, in cm larghezza x altezza

Vedi la tabella tecnica a pagina 4 per conoscere le dimensioni della nicchia e le dimensioni del bordo coprifilo per ogni formato di sportello.

Tutti gli sportelli hanno l'anta smontabile dal telaio per una più agevole e rapida muratura.
(esclusi 20x20, 20x25, 25x20, 25x25, 30x25)

Per informazioni, chiarimenti, disponibilità: telefonateci!

TEL. **070 84 60 91**

E-mail: fulcocagliari@tiscali.it

VENDITA ALL'INGROSSO - NO DETTAGLIO

Sportelli in lamiera zincata/verniciata per uso generale

Le dimensioni sono espresse in centimetri Larghezza x Altezza

Mod.	Serie	Peso	Codice	Prezzo
20x20	L	0,7	FUL2020L	24,50
	LV		FUL2020LV	27,50
20x25	L	0,9	FUL2025L	31,50
	LV		FUL2025LV	35,30
25x20	L	0,9	FUL2520L	31,60
	LV		FUL2520LV	35,40
25x25	L	1	FUL2525L	33,00
	LV		FUL2525LV	37,00
30x25	L	1,1	FUL3025L	36,30
	LV		FUL3025LV	40,70
30x30	L	1,3	FUL3030L	32,50
	LV		FUL3030LV	36,40
30x50	L	1,8	FUL3050L	36,00
	LV		FUL3050LV	40,30
40x30	L	1,6	FUL4030L	32,00
	LV		FUL4030LV	36,00
40x40	L	1,9	FUL4040L	38,00
	LV		FUL4040LV	42,50
40x60	L	2,8	FUL4060L	42,00
	LV		FUL4060LV	47,00
50x30	L	1,8	FUL5030L	35,50
	LV		FUL5030LV	40,00
50x40	L	2,3	FUL5040L	35,00
	LV		FUL5040LV	39,50
50x40	M	3	FUL5040M	42,00
	MV		FUL5040MV	47,00
50x50	L	3	FUL5050L	45,00
	LV		FUL5050LV	50,40
50x70	M	5	FUL5070M	65,00
	MV		FUL5070MV	72,80
50x80	M	5,4	FUL5080M	70,20
	MV		FUL5080MV	78,60
50x100	M	6,8	FUL50100M	88,40
	MV		FUL50100MV	99,00
60x40	L	2,8	FUL6040L	42,20
	LV		FUL6040LV	47,20
60x50	L	3,3	FUL6050L	42,90
	LV		FUL6050LV	47,30
60x50	M	4,3	FUL6050M	55,90
	MV		FUL6050MV	58,70
60x60	P	7,5	FUL6060P	82,50
	PV		FUL6060PV	92,40
60x70	P	8,6	FUL6070P	94,60
	PV		FUL6070PV	105,90

Mod.	Serie	Peso	Codice	Prezzo
60x80	P	9,9	FUL6080P	99,00
	PV		FUL6080PV	110,90
60x90	P	10,5	FUL6090P	115,50
	PV		FUL6090PV	129,40
60x100	P	11,8	FUL60100P	129,80
	PV		FUL60100PV	145,40
60x110	P	12	FUL60110P	132,00
	PV		FUL60110PV	147,90
60x120	P	14	FUL60120P	154,00
	PV		FUL60120PV	172,00
70x50	M	5	FUL7050M	65,00
	MV		FUL7050MV	72,80
70x70	P	10	FUL7070P	110,00
	PV		FUL7070PV	123,20
80x50	M	5,6	FUL8050M	78,40
	MV		FUL8050MV	89,00
80x60	M	6,8	FUL8060M	95,20
	MV		FUL8060MV	106,80
80x80	M	8	FUL8080M	120,00
	MV		FUL8080MV	134,00
80x100	M	10,5	FUL80100M	157,00
	MV		FUL80100MV	176,40
80x120	M	12	FUL80120M	179,00
	MV		FUL80120MV	213,00
90x90	P	10	FUL9090P	150,00
	PV		FUL9090PV	169,00
100x50	M	7	FUL10050M	105,00
	MV		FUL10050MV	117,60
100x60	M	8,5	FUL10060M	136,00
	MV		FUL10060MV	152,30
100x80	M	10,5	FUL10080M	152,00
	MV		FUL10080MV	170,50
100x100	M	12,1	FUL100100M	184,00
	MV		FUL100100MV	208,00
100x120	M	14	FUL100120M	212,00
	MV		FUL100120MV	252,00
120x60	M	11	FUL12060M	154,00
	MV		FUL12060MV	175,00
120x80	M	12	FUL12080M	176,00
	MV		FUL12080MV	197,50
120x100	M	14	FUL120100M	210,00
	MV		FUL120100MV	240,00
120x120	M	16,8	FUL120120M	247,00
	MV		FUL120120MV	277,20


Cassette acciaio zincato per uso generale

Le dimensioni sono espresse in centimetri Larghezza x Altezza

[illegible]

Pannello posteriore (schienale)

[illegible]



Sportelli in lamiera zincata/verniciata per uso GAS

Le dimensioni sono espresse in centimetri Larghezza x Altezza

Mod.	Serie	Peso	Codice	Prezzo
30x30	L-Gas	1,3	FUL3030LG	33,60
	LV-Gas	"	FUL3030LVG	39,90
30x40	L-Gas	1,6	FUL3040LG	34,70
	LV-Gas	"	FUL3040LVG	40,10
30x50	L-Gas	1,8	FUL3050LG	35,80
	LV-Gas	"	FUL3050LVG	42,20
40x50	L-Gas	2,3	FUL4050LG	37,80
	LV-Gas	"	FUL4050LVG	44,30
40x60	L-Gas	2,5	FUL4060LG	40,90
	LV-Gas	"	FUL4060LVG	48,30
50x80	M-Gas	5,4	FUL5080MG	69,40
	MV-Gas	"	FUL5080MVG	82,00
50x100	M-Gas	6,7	FUL50100MG	78,30
	MV-Gas	"	FUL50100MVG	92,40
60x50	L-Gas	3,3	FUL6050LG	46,00
	LV-Gas	"	FUL6050LVG	54,60
60x80	M-Gas	6	FUL6080MG	89,50
	MV-Gas	"	FUL6080MVG	106,00
60x100	M-Gas	7	FUL60100MG	126,00
	MV-Gas	"	FUL60,100MVG	149,00
80x50	M-Gas	5,6	FUL8050MG	86,00
	MV-Gas	"	FUL8050MVG	101,00
80x60	M-Gas	6,6	FUL8060MG	101,00
	MV-Gas	"	FUL8060MVG	119,00
80x80	M-Gas	8	FUL8080MG	129,00
	MV-Gas	"	FUL8080MVG	151,00
80x100	M-Gas	10,5	FUL80100MG	148,00
	MV-Gas	"	FUL80100MVG	174,00
80x120	M-Gas	11,9	FUL80120MG	193,00
	MV-Gas	"	FUL80120MVG	227,00
100x50	M-Gas	7,5	FUL10050MG	104,00
	MV-Gas	"	FUL10050MVG	123,00
100x60	M-Gas	8,5	FUL10060MG	137,00
	MV-Gas	"	FUL10060MVG	161,00
100x80	M-Gas	10,5	FUL10080MG	150,00
	MV-Gas	"	FUL10080MVG	175,00
100x100	M-Gas	11,5	FUL100100MG	201,00
	MV-Gas	"	FUL100100MVG	237,00
100x120	M-Gas	14	FUL100120MG	229,00
	MV-Gas	"	FUL100120MVG	267,00
120x100	M-Gas	14	FUL120100MG	230,00
	MV-Gas	"	FUL120100MVG	268,00
120x120	M-Gas	16,8	FUL120120MG	256,00
	MV-Gas	"	FUL120120MVG	301,00

Cassette uso Gas

LxHxP

Mod.	Peso	Codice	Prezzo
30x40x25	4,3	FUL304025G	37,20
30x50x25	5,1	FUL305025G	43,90
35x45x25	5	FUL354525G	43,30
40x50x25	5,8	FUL405025G	50,20
40x60x25	6,6	FUL406025G	57,00
60x50x25	7,6	FUL605025G	66,00

Pannello posteriore (opzionale)			€
30x40	0,9	FUL3040PPG	7,20
30x50	1,1	FUL3050PPG	8,70
35x45	1,2	FUL3545PPG	9,70
40x50	1,5	FUL4050PPG	12,50
40x60	1,9	FUL4060PPG	14,80
60x50	2,3	FUL6050PPG	18,60



Mod. 30x40 LV-GAS
(codice FUL3040LVG)



Mod. 30x30LV-GAS
(codice FUL3030LVG)



Cassetta mod. 40x50x25-Gas
(FUL405025G)



Sportello mod. 80X100 MV-GAS
(FUL80100MVG)

BOX PORTA-BOMBOLA GPL

per una bombola da 10 o 15 kg (36 litri)

Portina e corpo sono forati, sia in alto che in basso, per una adeguata circolazione dell'aria.

E' munito di serratura a chiave universale (mm 7x7) e di stampigliatura GAS.

Il box è ideato per consentire la custodia in ambiente esterno delle bombole del GPL.

Dimensioni: larghezza cm 40, altezza cm 80, profondità cm 40

Norma: UNI-CIG

Codice articolo: FUL408040ZG

Prezzo: € 166



**Sportelli in lamiera zincata/verniciata per custodia bombole GPL
o contatori gas di città in batteria**

Le dimensioni sono espresse in centimetri Larghezza x Altezza

Mod.	Serie	Peso	Codice	Prezzo
50x80	MG	5,4	FUL5080M	69,40
50x80	MVG		FUL5080MV	82,00
50x100	MG	6,8	FUL50100M	78,30
50x100	MVG		FUL50100MV	92,40
60x80	MG	6	FUL6080MG	89,50
60x80	MVG		FUL6080MVG	106,00
60x100	MG	7	FUL60100MG	126,00
60x100	MVG		FUL60100MVG	149,00
80x100	MG	10,5	FUL80100MG	148,00
80x100	MVG		FUL80100MVG	174,00
100x80	MG	10,5	FUL10080M	150,00
100x80	MVG		FUL10080MV	175,00
100x100	MG	12,1	FUL100100M	201,00
100x100	MVG		FUL100100MV	237,00
100x120	MG	14	FUL100120M	229,00
100x120	MVG		FUL100120MV	267,00
120x120	MG	16,8	FUL120120M	256,00
120x120	MVG		FUL120120MV	301,00



Pannelli aeratori

in acciaio zincato spesso 1 mm – con rete anti insetti

cm largh x alt	Codice	€
		IVA escl.
15x15	FULPA1515Z	9,00
15x25	FULPA1525Z	12,00
15x50	FULPA1550Z	30,00
21x21	FULPA2121Z	17,60
25x25	FULPA2525Z	24,80
30x15	FULPA3015Z	18,00
30x25	FULPA3025Z	30,00
30x30	FULPA3030Z	36,00
30x50	FULPA3050Z	60,00
40x15	FULPA4015Z	24,00
40x25	FULPA4025Z	40,00
40x40	FULPA4040Z	64,00
40x50	FULPA4050Z	80,00

Feritoie n.	passaggio aria cmq
6	25
12	50
27	112
10	40
26	108
12	50
24	100
32	133
54	225
18	75
36	150
63	263
81	337






15x15 – 15x25 – 15x50



30x15 - 30x25 – 30x50



40x15 – 40x25 – 40x50



21x21 – 25x25 – 30x30



15x15 – 30x15



15x15



40x25



Serrature e chiavi

	ART.	€ IVA ESCL
Serratura in lega ZAMa ad impronta triangolare/Tr-Q	FULSERT	6,00
Chiave in lega ZAMa ad impronta triangolare (mm 7x7)	FULCHTR	2,40
Chiave in lega ZAMa ad impronta quadra	FULCHQ	2,40
Chiave multipla. In lega ZAMa nichelata. 4 impronte. T4-UNI	FULCHT4	6,40
Chiave in lega ZAMa nichelata/cromata. TR/B – enel (8x8)	FULCHTRB	3,90
Chiave in resina plastica ad impronta triangolare	FULCHTRP	1,70



Serratura TR/Q

Chiave T4

Chiave
TR/B
enelChiave
triangolareChiave
quadra



FULCO Produzione cassette e sportelli zincati (e verniciati) - Accessori – Griglie per aerazione

data	ANNOTAZIONI DEL CLIENTE

**FULCO Snc**

Produzione cassette e sportelli in acciaio zincato/verniciato
Box porta bombola gpl – Griglie/Pannelli aeratori – Accessori

Via James Watt, 4
09047 SELARGIUS (CA)

Tel. 070 846091
WWW . FULCO . IT

fulcocagliari @ tiscali . it

Orario: 08.00-12.30 / 14.00-17.30
Lunedì-Venerdì

Condizioni generali di vendita

I prezzi indicati sono IVA e trasporto esclusi.

Importo minimo singola fornitura: € 300. Con ritiro diretto non ci sono limiti.

Resa in porto franco con addebito in fattura di € 0,35 a kg (minimo € 20 come contributo spese trasporto)

Il contributo spese trasporto è soggetto ad adeguamento periodico.

Consegna: con nostro mezzo o corriere. Possibilità di ritiro diretto.

Tempo medio di consegna: otto giorni lavorativi dall'ordine.

La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se venduta franco destinatario.

Vi ricordiamo che produciamo e vendiamo all'ingrosso.

Comunicare i dati aziendali completi e successive eventuali variazioni.

Sconto riconosciuto

Sconto extra-premio
a obiettivo raggiunto

Pagamento

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. U.E. 2016/679 informiamo che i Vs. dati sono trattati per finalità amministrative e contabili e non saranno comunicati a terzi.

